

FICHE DESCRIPTIVE

SANITAIRE

Caniveaux de Douche I

CANIVEAUX INOX SANS GRILLE & CADRE



Références: 0205512


Réf	Longueur (mm)		Largeur (mm)	Largeur	Natte d'étanchéité	
	Corps	Grille	Corps	Douche mini	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0205510	680	650	138	700	850	335
0205511	780	750	138	800	950	335
0205512	880	850	138	900	1050	335
0205513	980	950	138	1000	1150	335

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Caniveaux de sol pour douche à l'italienne à maçonner en inox
- Avec trame d'étanchéité périphérique
- Grille et cadre ajustables à la hauteur du carrelage
- Bonde grand débit avec sortie orientable à coller horizontale ou verticale
- 4 longueurs : 650, 750, 850, 950 mm
- Débit : 0.65 l/s

■ PLUS PRODUIT :

- Etanchéité facile à mettre en oeuvre ; trame hydrofuge auto-adhésive sur le fond et sur la chape prête à carreler
- Natte étanchéité prédécoupée adhésive en fibre non tissée
- Evacuation de l'eau performante : le caniveau est équipé de la bonde Turboflow
- Mise en place simplifiée du caniveau (montage rapide de la bonde sur le fond, réglage en hauteur du fond de caniveau grâce à un jeu de pieds ajustables)
- Esthétique soignée (belles finitions inox et choix de design)



■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



Juillet 2016



Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex Tél. : 02 41 63 73 83 - Fax : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23 - Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com