Vicoll

Flexibles I FLEXIBLE LAITON CHROME DOUBLE

AGRAFAGE - GAMME PREMIUM Références: 0407432



Réf	Longueur flexible (cm)	Filetage	Système économie d'eau	Ecrou anti-torsion
0407420	160-200	1/2''- 1/2''	Non	Oui
0407432	175	1/2"-1/2"	Oui	Oui
0407433	200	1/2''- 1/2''	Oui	Oui









■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Flexible métal chromé double agrafage haute résistance
- Filetage 1/2" 1/2"
- Longueur 1,75 m

■ NORMES:



■ PLUS PRODUIT:

- Système d'économie d'eau intégré au flexible
- Renforcé pour une solidité et une qualité absolues
- Ecrou tournant évitant la détérioration du flexible
- Double agrafage

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



DATE 15 février 2012



Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex Tél. : 02 41 63 73 83 - Fax : 02 41 63 73 84 Assistance technique : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23 - Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com