

**DECLARATION DES PERFORMANCES**

**N°02-170112-001**

En conformité avec La Règlementation (EU) N°305/2011 du 9 mars 2011,  
pour les Produits de Construction (CPR)

<b>Code d'identification du type de produit</b>	Réservoir de chasse de classe 1	
<b>Identification du produit</b>	9887391 – 9887392 – 9887393 – 0708152 – 0708154 – 0708157 – 0704020 – 0704004 – 0704010 – 0704014 – 9873694 – 9873695 – 9873696	
<b>Usages prévus</b>	Réservoirs de chasse pour WC comportant un mécanisme de chasse, un robinet de remplissage et un trop-plein, et destinés à être raccordés à des installations d'eau potable dans les bâtiments.	
<b>Contact</b>	<p align="center">NICOLL 37-39 rue Pierre et Marie Curie - 49309 CHOLET Cedex Tél. : +33(0)2.41.63.73.83 - e-mail : tech-com.nicoll@alixaxis.com</p>	
<b>Niveau d'évaluation de la performance</b>	Système 4	
<b>Performances déclarées</b>		
<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performance</i>	<i>Norme harmonisée de référence</i>
Étanchéité à l'eau/étanchéité aux fuites	Pas de fuite	NF EN 14055:2010
Fiabilité du mécanisme de vidage	> 200.000 cycles	
Niveau acoustique	Groupe 1	
Volume de chasse	Chasse complète : 6 L Chasse réduite : <4 L	
Durabilité	> 200.000 cycles ≥1,85 l/s ≥1,6 l/s Pas de fuite	
- robinet d'alimentation - débit de chasse complète réduite - résistance chimique		
<p>Les performances du produit identifié par son code et sa référence sont conformes aux performances déclarées indiquées au point « performances déclarées » du règlement n°305/2011.</p> <p>La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.</p> <p>Signé pour le fabricant et en son nom par :</p>		
Fabien PEREZ Responsable Normes		Cholet, le 12 janvier 2017